

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.

2/2002

Řád veřejného pohřebiště

Obec Pozdeň, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště Pozdeň v k.ú. Pozdeň, parcela č. 207.
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím Obecního úřadu Pozdeň.
3. Část služeb zajišťuje Pohřební služba Fricová Marie, Hlaváčkovo nám. 225 Slaný, IČO 12555690

článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, listopad, prosinec	8.00 – 16.00 hod.
březen, říjen	8.00 – 17.00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září	7.00 – 19.00 hod.
Památka zesnulých, včetně předci. soboty a neděle ...	7.00 – 19.00 hod.

článek 3

Pořádek na pohřebišti

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště, stanovené v článku 2 tohoto řádu.

Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech kolečkových bruslích.

Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.

Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, jsou-li vhodným způsobem zabezpečeny proti požáru.

Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

Odpadky je nutno odkládat na stanovená místa.

Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně novy výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

Pořádání pietních vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromážděvacím, ve znění pozdějších předpisů).

Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti.

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 - správa a údržba objektů na pohřebišti (komunikace, oplocení)
 - zajišťování likvidace odpadu
 - informační služby

Pohřební služba Fricová Marie, Slaný, poskytuje tyto služby:

- a) výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací
- b) pohřbívání
- c) exhumaci

článek 5

Povinnost a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájece“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
- b) umožnit nájemci zřízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je

třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
3. Povinnosti nájemce hrobového místa jsou uvedeny v nájemní smlouvě hrobového místa.

článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze dodavatel služby, jiné osoby jen se souhlasem provozovatele.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 m x 0,85 m, a to - celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna zinková vložka nebo - kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými ve hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika resp. krajské hygienické stanice.

článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí **10 let**.

článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm.
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihlového zdiva apod.

- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě zakotveny
- e) při stavbě ve svahovitém terénu musí být hrobové místo stejnoměrně odstupňováno

2. Podmínky zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
- g) kovové prvky v hrobce (trave rzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za deset let.
- h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvora vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)
- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
- j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
- l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

3. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

článek 9
Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jejím vyhlášení.



Jan Šlajchrt, místostarosta



Josef Paur, starosta



vyvěšeno: 14. 10. 2002

sejmuto: 29. 10. 2002